



Bitte am PC ausfüllen & der Sendung beilegen!

An
ASG Analytik-Service AG

Trentiner Ring 30
D-86356 Neusäß

Probenbezeichnung
Dringlichkeit: <input type="checkbox"/> Eilig (Achtung, 30% Eilzuschlag)

Prüfparameter	benötigte Mindest-Probenmenge	Prüfmethode	Einzelmessungen bitte auswählen
Form: Länge, Breite, Höhe bzw. Länge und Durchmesser	5 Briketts	DIN EN ISO 17225-3	<input type="checkbox"/>
Wassergehalt	1 Brikett	E DIN EN ISO 18134-2	<input type="checkbox"/>
Aschegehalt (550 °C)	1 Brikett	E DIN EN ISO 18122	<input type="checkbox"/>
Rohdichte	1 Brikett	E DIN EN ISO 18847	<input type="checkbox"/>
Heizwert	1 Brikett	DIN EN 14918 mod.	<input type="checkbox"/>
Stickstoffgehalt	1 Brikett	DIN EN ISO 16948	<input type="checkbox"/>
Schwefelgehalt	1 Brikett	DIN EN ISO 16994	<input type="checkbox"/>
Chlorgehalt	1 Brikett	DIN EN ISO 16994	<input type="checkbox"/>
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Zink	1 Brikett	DIN EN ISO 16968	<input type="checkbox"/>
Analysenpaket vollständig	6 Briketts		<input type="checkbox"/>

Weitere gewünschte Prüfparameter und Anmerkungen:

Adresse:

Firma	:	
Ansprechpartner	:	
Straße	:	
PLZ, Ort	:	
Telefon / Fax	:	
E-Mail	:	
USt-Id-Nr.	:	(bei Erstbestellung aus dem EU-Ausland)

--

Datum

Unterschrift